

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВОЛОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.12.2017

№ 450

Об утверждении нормативной (предельной) стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественной территории, расположенных на территории муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Приказом Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области от 03.07.2017 №12 «Об утверждении нормативной (предельной) стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству территорий муниципальных образований Ленинградской области в рамках реализации мероприятий муниципальных программ формирования комфортной городской среды на 2017 год», Уставом муниципального образования Волосовское городское поселение, Положением о Комитете по городскому хозяйству, утвержденного решением Совета депутатов Волосовского муниципального района Ленинградской области от 22.04.2015 № 60, в целях улучшения инфраструктуры муниципального образования, вовлечения жителей в благоустройство дворовых территорий:

1. Утвердить нормативную (предельную) стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2017 год, согласно приложению 1.

2. Утвердить нормативную (предельную) стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству общественной территории, расположенной на территории муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2017 год, согласно приложению 2.

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Волосовского городского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по городскому хозяйству И.Г. Исаева.

Председатель Комитета
по городскому хозяйству



А.П. Дмитравцов




Приложение 1
к Распоряжению
Комитета по определению
объектов муниципальной
собственности




**НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ) РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД**

Таблица № 1

Ремонт проездов

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Стоимость за единицу НДС (руб.)	Изображение
1	Поднятие горловин колодцев доборными кольцами (без стоимости бетонных колец)	люк	4 500,00	
2	Доборное кольцо бетонное	шт.	575,00	
3	Снятие деформированного асфальтобетонного покрытия фрезой с погрузкой и перевозкой на расстояние до 10 км толщина слоя 50 мм	м ²	550,00	
4	Разборка асфальтобетонных покрытий с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстояние до 10 км толщина слоя 100 мм	м ²	350,00	

5	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвал с перевозкой на расстояние до 10 км толщина слоя до 200 мм	м ³	350,00	
6	Разборка старого бортового камня с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстояние до 10 км	п. м.	780,00	
7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка толщина слоя 100 мм, включая материалы	м ²	450,00	
8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня толщина слоя 100 мм, включая материалы	м ²	1 250,00	
9	Устройство щебеночно-набивного покрытия включая материалы (гранитный отсев)	м ²	1 150,00	
10	Розлив вяжущих материалов	м ²	13,00	
11	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона толщиной до 50 мм - проезжая часть, включая материалы	м ²	700,00	
12	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной до 50 мм - проезжая часть включая материалы	м ²	850,00	
13	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной до 40 мм - пешеходная зона, включая материалы	м ²	910,00	
14	Установка нового бортового бетонного камня, включая материалы	п. м.	1 950,00	

22	Ремонт бетонных конструкций с подливкой бетона	м ²	1 250,00	
23	Демонтаж бетонных конструкций с вывозом на расстояние до 10 км	м ²	1 850,00	
24	Демонтаж старой штукатурки, плитки с вывозом на расстояние до 10 км	м ²	350,00	
25	Погрузка строительных отходов экскаватором	т	75,00	
26	Погрузка строительных отходов вручную	т	650,00	
27	Перевозка грузов на расстояние 10 км	т	225,00	
28	Столбик дорожный ограждаемый бетонный с доставкой и установкой Диаметр трубы: 76 мм; высота: 1000 мм;	шт.	4 100,00	
29	Полусфера шестигранная бетонная окрашенная с доставкой и установкой	шт.	3 100,00	
30	Парковочный блокиратор с доставкой и установкой	шт.	2 650,00	
31	Нанесение линий разметки безвоздушным способом, дорожная разметка	м ²	320,00	
32	Окраска элементов дворовых проездов	п. м.	55,00	







40	Лоток водоотводный бетонный с решеткой чугунной, 1000x187x130, сечение: DN110, (с учетом монтажа и доставки на расстояние до 10 км)	шт.	5 750,00	
41	Облицовка вертикальных поверхностей из камня искусственного, материал: бетон, Предназначен для декоративной отделки стен как внутри, так и снаружи помещений. (с учетом монтажа и доставки на расстояние до 10 км)	м ²	1 150,00	
43	Плита парапетная из бетона (с учетом монтажа и доставки на расстояние до 10 км)	шт.	1 850,00	
44	Ступень лестничная из бетона (с учетом монтажа и доставки на расстояние до 10 км)	шт.	1 880,00	

Таблица № 2

Освещение территорий

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Стоимость за единицу с НДС (руб.)	Изображение
1	Прокладка провода по фасаду здания	м	530,00	
2	Установка кронштейна	шт.	5 950,00	
3	Установка светильника уличного	шт.	5 150,00	
4	Установка выключателя автоматического с учетом оборудования	шт.	5 800,00	
5	Установка выключателя	шт.	350,00	
6	Установка фотоэлемента	шт.	7 180,00	
7	Прокладка труб гофрированных для защиты проводов	м	450,00	
8	Затягивание провода в трубы	м	65,00	
9	Установка опоры освещения с цоколем и кронштейном	шт.	19 636,00	
10	Подвес провода СИП	м	210,00	
11	Демонтаж светильника	шт.	750,00	
12	Демонтаж провода с фасада	м	92,00	
13	Демонтаж опоры	шт.	2 100,00	

27.	Гофрированная труба, d – 32 мм	шт.	33,00	
28	Светильник светодиодный LED 80 Вт	шт.	13 500,00	
29	Светильник светодиодный LED 100 Вт	шт.	13 500,00	
30	Кронштейн для светильников на фасаде	шт.	554,00	
31	Провод СИП 4 x 16	п. м.	101,00	
32	Провод СИП 4 x 25	п. м.	132,00	
33	Коробка распределительная	шт.	35,00	
34	Клипса (скоба однолапковая)	шт.	3,00	
35	Дюбель-гвоздь (быстрый монтаж)	шт.	42,00	
36	Рейка DIN 30 см	шт.	71,00	
37	Шина нулевая	шт.	505,00	





3	<p>Скамейка со спинкой, двусторонняя металлический каркас Длина - 166 см, Высота – 90 см, Ширина - 115 см, Вес - 91 кг</p>	шт.	27 500,00	
4	<p>Лавка без спинки металлический каркас Длина - 180 см, Высота – 45 см, Ширина - 61 см, Вес - 40 кг</p>	шт.	13 500,00	
5	<p>Скамейка со спинкой бетон Материал: фибробетон, деревянный Размеры (мм): 1940x700x850</p>	шт.	12 600,00	
6	<p>Скамейка без спинки Материал: бетон, деревянный настил, лак, пропитка по дереву. Размеры (мм): 1500x400x430</p>	шт.	8 700,00	

Таблица № 4

Установка урн














№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Стоимость за единицу с НДС (руб.)	Изображение
Работа				
1	Стоимость установки урны с креплением (фиксацией)	шт.	1 500,00	
Материалы				
1	Урна наземная (металлическая) Объем: 40 л Материал: окрашенный металл	шт.	2 650,00	
2	Урна наземная антивандальная (металлическая) Высота - 650 мм; Диаметр - 320-450 мм; Объем урны - 50 л.	шт.	8 950,00	





Таблица № 5





Оборудование детских и (или) спортивных площадок





№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Стоимость за единицу с НДС (руб.)	Изображение
1	<p>Качели без спинки Категория возраста: от 3 до 7 лет Количество мест: 1 Размеры: длина - 1800 мм; ширина - 1800 мм; высота общая – 1700 мм; высота сиденья – 450 мм Материалы: стальные трубы, элементы из полосовой стали, подшипниковые узлы, влагостойкая фанера, профессиональные двухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиковыми колпачками. Способ установки: ленточный фундамент.</p>	шт.	10 900,00	
2	<p>Качели со спинкой Категория возраста: от 3 до 7 лет Количество мест: 1 Размеры: длина - 1800 мм; ширина - 1800 мм; высота общая – 1700 мм; высота сиденья – 400 мм Материалы: стальные трубы, элементы из полосовой стали, подшипниковые узлы, влагостойкая фанера, профессиональные двухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиковыми колпачками. Способ установки: ленточный фундамент.</p>	шт.	12 100,00	
3	<p>Качели двойные без спинки Категория возраста: от 3 до 7 лет Количество мест: 2 Размеры: длина - 2700 мм; ширина - 1400 мм; высота общая – 1650 мм; высота сидений – 400 мм Материалы: стальные трубы, элементы из полосовой стали, подшипниковые узлы, влагостойкая фанера, профессиональные двухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиковыми колпачками. Способ установки: ленточный фундамент.</p>	шт.	21 500,00	






8	<p>Качалка на пружине Количество мест: 1 Размеры: 800х470х700 мм Материалы: Дерево, сталь, пластик, стальные трубы, подшипниковые узлы, влагостойкая фанера, профессиональные двухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиковыми колпачками. Способ установки: ленточный фундамент.</p>	шт.	30 000,00	
9	<p>Горка детская Размеры в плане: 5200х1800 мм, высота: 2100 мм. Материалы: дерево; металл; прессованная фанера С элементами для лазанья и украшенной лестницей для детей от 11 лет Способ установки: ленточный фундамент.</p>	шт.	43 000,00	
10	<p>Комплекс детский спортивно-игровой Размеры в плане: 6000х1500 мм, высота: 3100 мм. Материалы: дерево; металл; прессованная фанера городок с баскетбольным щитом, рукоходом для детей 5-11 лет Способ установки: ленточный фундамент.</p>	шт.	72 500,00	
11	<p>Песочница Категория возраста: от 3 до 5 лет Размеры: длина - 2000 мм; ширина - 2000 мм; высота общая - 330 мм Материалы: доска строганая, брус из клееной древесины, профессиональные двухкомпонентные краски. Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах</p>	шт.	14 850,00	





16	<p>Домик-беседка Материалы: дерево; фанера прессованная Размеры в плане: 1740x1525 мм, высота 1916 мм. Способ установки: металлические подпятники, на бетонных фундаментах. Домик-беседка с иллюминаторами</p>	шт.	60 000,00	
17	<p>Беседка Категория возраста: от 3 до 5 лет Размеры: длина - 3200 мм; ширина - 2200 мм; высота общая - 2000 мм; высота сидений - 300 мм Материалы: фанера влагостойкая, стальные трубы, элементы из листового металла, профессиональные двухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиковыми колпачками, оцинкованные металлические крепежные уголки. Способ установки: стойки или металлические подпятники на бетонных фундаментах</p>	шт.	57 200,00	
18	<p>Карусель Размеры (ДШВ): 1000x1000x900 мм Материалы: фанера влагостойкая, стальные трубы, элементы из листового металла, профессиональные двухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиковыми колпачками, оцинкованные металлические крепежные уголки. Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах</p>	шт.	26 250,00	
19	<p>Карусель Размеры (ДШВ): 1000x1000x900 мм Материалы: фанера влагостойкая, стальные трубы, элементы из листового металла, профессиональные двухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиковыми колпачками, оцинкованные металлические крепежные уголки. Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах</p>	шт.	37 000,00	


24	<p>Детский игровой комплекс Категория возраста: от 3 до 7 лет Размеры (ДШВ): 4100x2700x2600 мм Материалы: клееный брус, массив сосны, оцинкованный крепеж, экологически чистый антисептик, при цветной окраске используются профессиональные краски. Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах</p>	шт.	125 000,00	
25	<p>Детский игровой комплекс Категория возраста: от 5 до 12 лет Размеры (ДШВ): 7,5 м x 7 м x 3,3 м Материалы: клееный брус, массив сосны, оцинкованный крепеж, экологически чистый антисептик, при цветной окраске используются профессиональные краски. Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах</p>	шт.	190 000,00	
26	<p>Детский игровой комплекс Категория возраста: от 5 до 12 лет Размеры (ДШВ): 5900 x 3900x 3500 мм Материалы: фанера влагостойкая, стальные трубы, элементы из листового металла, профессиональные двухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиковыми колпачками, оцинкованные металлические крепежные уголки. Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах</p>	шт.	232 000,00	
27	<p>Детский игровой комплекс Категория возраста: от 3 до 7 лет Размеры (ДШВ): 5300x3500x2500 мм Материалы: металл, массив сосны, оцинкованный крепеж, экологически чистый антисептик, при цветной окраске используются профессиональные краски. Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах</p>	шт.	236 000,00	

32	<p>Детский спортивный комплекс с рукоходом, баскетбольным кольцом и шведской стенкой</p> <p>Размеры (ДШВ): 2980х1000х3020 мм</p> <p>Материалы: фанера влагостойкая, стальные трубы, элементы из листового металла, профессиональные двухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиновыми колпачками, оцинкованные металлические крепежные уголки.</p> <p>Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах</p>	шт.	37 000,00	
33	<p>Детский спортивный комплекс с рукоходом, шведской стенкой, гимнастическими кольцами и турниками</p> <p>Размеры (ДШВ): 2635х1340х2135 мм</p> <p>Материалы: стальные трубы, элементы из листового металла, профессиональные двухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиновыми колпачками, оцинкованные металлические крепежные уголки.</p> <p>Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах</p>	шт.	57 000,00	
34	<p>Детский спортивный комплекс с рукоходом, шведской стенкой, гимнастическими кольцами, брусьями, турниками и баскетбольным кольцом</p> <p>Размеры (ДШВ): 5940х3400х3020 мм</p> <p>Материалы: стальные трубы, элементы из листового металла, профессиональные двухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиновыми колпачками, оцинкованные металлические крепежные уголки.</p> <p>Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах</p>	шт.	99 000,00	
35	<p>Гимнастический комплекс</p> <p>предназначение: для упражнений на трапецевидные и широчайшие мышцы спины, груди, бицепс, трицепс. Категория: для общего физического развития на открытом воздухе лицами от различной подготовки от 16 лет. Тренажер позволяет нескольким лицам (2-3) заниматься одновременно. Комплект поставки: жесткая сборная сварная рама, перекладины, упоры для локтей, наклонная скамейка для пресса. Конструкция: изделие изготавливается из стальной высокопрочной трубы профиля 60х60, 40х40, 20х20. Максимально допустимая нагрузка – 200 кг, Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах</p>	шт.	22 000,00	

41	<p>Уличный тренажер вертикальная тяга Уличный тренажёр подтягивание предназначен для тренировки мышц груди и трицепсов рук. Для занятий необходимо разместиться на сидении тренажёра спиной к вертикальной стойке, руками охватить рукоятки тренажёра. Тренировка мышц происходит при периодическом притягивании рукоятей тренажёра на себя сверху вниз. Посредством подвижной рычажной системы усилии от движения рукоятей передаётся вертикальному движению сиденья, которому противодействует вес тренирующегося. Д: 1190 Ш: 845 В: 1810, Вес: 90кг Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах</p>	шт.	35 000,00	
42	<p>Уличный тренажер баттерфляй Спортивный уличный тренажер для укрепления мышц рук и груди "Баттерфляй" предназначен для тренировки одного пользователя. Принцип действия заключается в том, что пользователь в сидячем положении, поставив ноги на подножки, взявшись за рукоятки (крылья) тренажера, сводит их перед собой за счет мышц груди, затем возвращается в исходное положение Нагрузка – до 150кг. Габариты и вес: Д: 870 Ш: 920 В: 1810, Вес: 110кг Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах</p>	шт.	45 000,00	
43	<p>Уличный тренажер Лыжник + Велосипед + Разведение ног Лыжный ход двоясанный предназначен для тренировки мышц и суставов тела. Тренажер уличный разведение ног предназначен для тренировки мышц талии и бедер, а также суставов и мышц туловища в области поясницы. Велотренажер предназначен для тренировки и укрепления дыхания и мышц ног. Габариты и вес: Д: 2660 Ш: 1470 В: 1735, Вес: 185кг Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах</p>	шт.	68 000,00	
44	<p>Брусья гимнастические одноуровневые Габариты: 2500x600x1300 мм Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах</p>	шт.	8 500,00	

49	<p>Турник многоуровневый комплекс турников на хомутах, с перекладинами для отжиманий. Регулируемые по высоте перекладины. Монтируются на закладных элементах, входящих в комплект или на анкерах, на подготовленное бетонное основание. Габариты в собранном виде: 4,1м x 4,1м x 2,7м. Габариты для транспортировки: 3,0м x 0,5м x 0,4м.; Вес: 160кг, диаметр несущей трубы 102 мм Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах</p>	шт.	38 000,00	
50	<p>Рукоход одноуровневый Габариты тренажера: 2050x540x2020 мм Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах</p>	шт.	17 000,00	
51	<p>Рукоход многоуровневый разновысотный Габариты тренажера: Габариты и вес: Д: 4820 Ш: 605 В: 2870 Вес: 180кг Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах</p>	шт.	29 000,00	
52	<p>Ворота футбольные юниорские Размер: 5000*2000 мм Материал: стальная труба d - 89 мм Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах</p>	шт.	46 000,00	
53	<p>Ворота хоккейные Размеры: длина - 1950 мм; ширина - 1120 мм; высота – 1220 мм Материалы: стальные трубы различных сечений, стальной пруток, профессиональные двухкомпонентные краски. Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах</p>	шт.	22 000,00	

59	<p>Сетка заградительная ячейка 100x100 мм нить 2.2 мм, материал: полиамид Сетка заградительная необходима для защиты стен, окон и различного оборудования. Цвет – по выбору</p>	м ²	90,00	
60	<p>Стойка для сетки заградительной длина - 4 - 6 м Стоимость без учета доставки и монтажа</p>	шт.	4 500,00	
61	<p>Ограждения для спортивных площадок Стоимость без учета доставки и монтажа</p>	м. п.	4 850,00	
62	<p>Устройство резинового покрытия бесшовного, цветного, толщиной 20 мм, включая материалы (с учетом доставки на расстояние до 10 км)</p>	м ²	3 750,00	
63	<p>Мощение резиновой брусчаткой цветной, толщиной 40 мм, включая материалы (с учетом доставки на расстояние до 10 км)</p>	м ²	3 980,00	
64	<p>Стенд информационный уличный герметичный (размеры 2370x1860)</p>		20 000, 00	

10	Обрезка ветвей с гидроподъемником		шт.	15 790,00	
11	Ремонт малых архитектурных форм (скамейки, урны)		шт.	1 500,00	
12	Окраска малых архитектурных форм (скамейки, урны)		шт.	250,00	
13	Подготовка почвы для посева газона механическим способом (вспашка)		м ²	50,00	
14	Подготовка почвы для посева газона с внесением растительной земли слоем 150 мм		м ²	350,00	
15	Посев газонов вручную		м ²	75,00	
16	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли вручную размером до 0,5x0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 100%		шт.	3 200,00	
17	Посадка деревьев и кустарников с комом земли		шт.	1 500,00	
18	Посадка кустарника в живую изгородь		шт.	1 500,00	
19	Очистка участка от мусора (с погрузкой и перевозкой на расстояние до 5 км)		м ²	420,00	
20	Посадка цветов в клумбы		шт.	95,00	
21	Вазон бетонный уличный прямоугольный Размеры 1200x350x400 с доставкой и монтажом		шт.	5 550,00	
22	Деревья - саженцы с доставкой на объект		шт.	9 000,00	
23	Кустарник - саженцы с доставкой на объект		шт.	1 000,00	
24	Подготовка почвы для ремонта газона механическим способом (вспашка)		м ²	50,00	



Приложение 2
к Распоряжению
председателя Комитета
от 28.08.2017 г. № 450

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД

Перечень работ по благоустройству общественных территорий включает:

- устройство автомобильных проездов;
- устройство пешеходных зон;
- устройство велосипедных дорожек и роликовых трасс;
- устройство заниженных съездов с тротуара;
- устройство тактильных покрытий;
- обеспечение вертикальной коммуникации (подъемники, эскалаторы, заезды)
- организация освещения основного;
- организация освещения декоративного;
- установка скамеек;
- установка урн;
- озеленение территорий;
- установка ограждений;
- установка малых архитектурных форм и городской мебели;
- оборудование поверхностной дренажной системы;
- оборудование площадок для отдыха;
- оборудование детских площадок;
- оборудование спортивных площадок;
- демонтажные работы;
- покрасочные работы;
- доставка оборудования и материалов;
- оборудование парковочных мест для автомобилей, в том числе мест для маломобильных групп населения;
- устройство фонтанов;
- оборудование набережной, спуска к воде, пирса и пляжа, адаптированных для маломобильных групп населения.